



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.197.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/6 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/6 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Wojków 8, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Wojków 8, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



[Signature]
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.196.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/5 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/5 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Gzików 15, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Gzików 15, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski



Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.192.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/1 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/1 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Kokoszki 13, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łąski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Kokoszki 13, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.194.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/3 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/3 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Wrząca 40, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Wrząca 40, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej**
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.195.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/4 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/4 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Kociołki 25 AGROSAD, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Kociołki 25 AGROSAD, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).


Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
Dr. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.193.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/2 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/2 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE


Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Suliszewice 84, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Suliszewice 84, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski



Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badanych jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.198.2016

Data:
01 sierpnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1893),
 - § 3, § 4 ust. 2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 2274/06/2016/F/7 z dnia 08.07.2016r. oraz 2274/06/2016/M/7 z dnia 06.07.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 01.07.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki, w punkcie monitoringowym: Lubanów 18A, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o.: Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a oraz Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Lubanów 18A, 98-235 Błaszki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski



Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki