



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.314.2018

Data:
09 października 2018r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ost. zm. Dz.U. z 2018r., poz. 1490),
- art. 5 i art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152),
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 6 pkt. 6 § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 4, ust. 5, ust. 6 § 26 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 KPA,
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem: Nr PSSE-OL-HŚ/N/275/18 z dnia 26.09.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 24.09.2018r., Nr 3311/09/2018/M/8, 3311/09/2018/M/5, 3311/09/2018/M/9 z dnia 05.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 02.10.2018r. oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Boryslawice, gm. Błaszki**

z uwagi na obecność w punkcie zgodności sieć - Przedszkole ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta, w punkcie zgodności sieć – Kokoszki 13, 98-235 Błaszki obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, termin trwania przekroczeń wyznacza się do dnia 05 listopada 2018r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przygotowaniu (min. 2 minuty).

Ponadto nakazuje:

1. Doprowadzić jakość wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do 05 listopada 2018r. Poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody.
2. Poinformować odbiorców o zaistniałej sytuacji jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie komunikatów ustalonych z PPIS w Sieradzu;
3. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków.

Uzasadnienie

We wrześniu 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Borysławice – woda wprowadzana do sieci oraz sieć - Przedszkole ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr PSSE-OL-HŚ/N/275/18 z dnia 26.09.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 24.09.2018r. stwierdził obecność bakterii gr. coli w 100 ml wody w ilości 1 jtk w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody Borysławice – woda wprowadzana do sieci przy równoczesnym wykonaniu badaniu parametru E. coli i enterokoków. Po otrzymaniu informacji o obecności bakterii gr. coli w 100 ml wody w ilości < 10 jtk i jednoczesnej nieobecności E. coli i enterokoków Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na: podawaniu podchlorynu sodu do sieci wodociągowej oraz na płukaniu instalacji SUW oraz sieci wodociągowej.

W dniu 02.10.2018r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszach wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów: bakterie gr. coli, E. coli, enterokoki i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr: 3311/09/2018/M/8 i 3311/09/2018/M/5 z dnia 05.10.2018r. w punkcie zgodności sieć - Przedszkole ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki stwierdził obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta i w punkcie zgodności sieć – Kokoszki 13, 98-235 Błaszki obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta, co stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Strona w piśmie z dnia 08.10.2018r. (data wpływu 09.10.2018r.) poinformowała, że po otrzymaniu powiadomienia o przekroczeniu zalecanej liczby mikroorganizmów w wodzie podjęła działania naprawcze polegające na: stałym chlorowaniu wody. Przewidywany termin zakończenia działań naprawczych wyznaczono na 05 listopada 2018r. W dniu 09.10.2018r. na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego został również umieszczony komunikat o pogorszeniu jakości wody.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 4 w/w rozporządzenia warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 5 w/w rozporządzenia producent wody ustala z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 6 w/w rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Uwzględniając powyższe PPIS w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej służy stronie odwołanie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Pouczenie

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jednocześnie informuję, że w przypadku złożenia w/w oświadczenia Strona nie może zaskarżyć decyzji do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Otrzymują:

1. adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki

2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

3.a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki

ZGKiM Błaszki

Wpł. 12.10.2018

Sr 6578/2018

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.310.2018

Data:
08 października 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 3332/08/2018/M/2 i Nr 3332/08/2018/F/2 z dnia 11.09.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.09.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa w Kalinowej, Kalinowa 86, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

leż. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.312.2018

Data:
08 października 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 3332/08/2018/M/3 i Nr 3332/08/2018/F/3 z dnia 11.09.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.09.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w wrześniu 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Romanów 3A, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaskach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.311.2018

Data:
08 października 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 3332/08/2018/M/1 i Nr 3332/08/2018/F/1 z dnia 11.09.2018r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 05.09.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Włocin Kolonia 40 Szkoła, 98-235 Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a
2. Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki