



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.256.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/3 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: Ujęcie Wody Gruszczyce, odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu**

m.inż. Jolanta Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.253.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/6 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gzików, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa. Badanie pobranej próbki wody wykonał Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: Ujęcie Wody Gzików, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu

mgr inż. Joanna Jezioro



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.252.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/1 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia w Borysławicach, w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa. Badanie pobranej próbki wody wykonało, Główny Instytut Górniczo – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: Ujęcie Wody Borysławice, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszczkach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszek, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu**

mgr inż. *Jolanta Jezierska*



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:

OHK.903.259.2024

Data:

05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/8 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Równa, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: Ujęcie Wody Kamienna, odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jozierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.260.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/7 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wojków, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: Ujęcie Wody Wojków, odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu

mgr inż. *Jołanta Jazierska*



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.255.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/2 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamienna, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: Ujęcie Wody Kamienna, odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu

Inż. Jolanta Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.258.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/5 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody Morawki dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody Morawki dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: z ujęcia wody Morawki dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa gm. Błaszki, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błaszki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Plac Niepodległości 13B
98-235 Błaszki**

Nasz znak:
OHK.903.257.2024

Data:
05 sierpnia 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr P/0/01/2024/881/F/4 z dnia 23.07.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.06.2024r. z ujęcia wody Kalinowa dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza, że**

- **stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia;**
- **stężenie izotopu radu: Ra-228 na poziomie 0,03 Bq/l przekracza granicę wykrywalności określoną w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zlecił badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody Kalinowa dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa. Badanie pobranej próbki wody wykonał Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badanie pobranej próbki wody z punktu monitoringowego: ujęcie wody Kalinowa dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kalinowa, gm. Błaszki wykazało, iż stężenie izotopu radu: Ra-228 na poziomie 0,03 Bq/l przekracza granicę wykrywalności określoną w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia. Zgodnie z zapisami części C załącznika nr 6 Rozporządzenia niniejsza granica wykrywalności ma zastosowanie wyłącznie do kontroli początkowej pod kątem dawki orientacyjnej dla nowego źródła wody. Jako, że w wyniku początkowej kontroli zostało ustalone, że nie jest prawdopodobne, aby wartość Ra-228 przekraczała 20% stężenia pochodnego, granica wykrywalności może zostać podniesiona do 0,08 Bq/l dla rutynowych pomiarów nuklidów Ra-228 do czasu, kiedy konieczna będzie kolejna kontrola tj. za 5 lat.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych tj.: trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błazkach oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY
w Siedlcach

mjr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błazek, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błazki
2. a/a